

BÁO CÁO

Kết quả kiểm tra vệ sinh nước sạch và nhà tiêu hộ gia đình

I. Kết quả kiểm tra vệ sinh chất môi trường

1. Báo cáo hoạt động vệ sinh môi trường

Thông tin chung	Nội dung	Kỳ báo cáo		
		Tổng số	DT thiếu số	Hộ nghèo
Nhà tiêu tự hoại	Tổng số hộ	3147	2700	366
	Số hộ có nhà tiêu	3147	2457	264
	Số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh (HVS)	2225	1542	80
	Tỷ lệ % hộ có nhà tiêu HVS	70.70	62.75	30.3
	Số hộ có nhà tiêu HVS mới được xây dựng trong kỳ báo cáo	15	0	0
	Số hộ có nhà tiêu HVS bị xuống cấp thành nhà tiêu không		0	0
	Tổng số nhà tiêu	350	295	0
	Số nhà tiêu HVS	350	295	0
	Tỷ lệ % HVS (so với tổng số nhà tiêu tự hoại)	100.0	100	0
	Số nhà tiêu HVS mới được xây dựng trong kỳ báo cáo	3	0	0
Nhà tiêu thắm dôi	Số nhà tiêu HVS bị xuống cấp thành nhà tiêu không HVS trong kỳ báo cáo		0	0
	Tổng số nhà tiêu	771	591	38
	Số nhà tiêu HVS	771	591	36
	Tỷ lệ % HVS(so với tổng số nhà tiêu thắm dôi nước)	100.0	100	100
Nhà tiêu thắm dôi	Số nhà tiêu HVS mới được xây dựng trong kỳ báo cáo	8	0	0