TTYT HUYỆN TUY ĐỨC
BỆNH XÁ QDY e 720

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 /TB - BX

Đắk Ngo, *ngày 15 tháng 02 năm 2023*

THÔNG BÁO
Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Đăk Nông

Tên cơ sở tiêm chủng: Bệnh xá quân dân y e720.

Địa chỉ: Trung đoàn 720-Xã Đắk Ngo - Huyện Tuy Đức- Tỉnh Đăk Nông.

Người đứng đầu cơ sở: Bác sĩ chuyên khoa I Tạ Văn Mạnh.

Điện thoại liên hệ: 0961969677

Địa chỉ Email: benhxa720@gmail.com

Căn cứ nghị định số 104/2016/NĐ- CP ngày 01/7/2016 của chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng. Kính đề nghị sở y tế xem xét, đăng tải thông tin theo quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KHNV.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

TRUNG ĐOÀN 720
BỆNH XÁ QUÂN

BS CKI Tạ Văn Mạnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

Cơ sở tiêm chủng Bệnh xá quân dân y e720

Sơ đồ phòng tiêm và quy trình tiêm



Đắk Ngo, *ngày 15 tháng 03 năm 2023*

BỆNH XÁ TRƯỞNG

TRUNG ĐOÀN 720
BỆNH XÁ QUÂN DÂN Y

BS CKI Đặ Văn Mạnh

BẢNG KÊ KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT
CỦA CƠ SỞ CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊM CHỦNG
(Cơ sở tiêm chủng Bệnh xá quân dân y e720)

Stt	Tên phòng	Diện tích
1	Phòng đón tiếp và chờ trước tiêm	15 m2
2	Phòng tư vấn, khám sàng lọc	8 m2
3	Phòng tiêm chủng	10 m2
4	Phòng theo dõi và xử trí phản ứng sau tiêm chủng	20 m2

Đắk Ngo, *ngày* 15 *tháng* 02 *năm 2023*
BỆNH XÁ TRƯỞNG
TRUNG ĐOÀN 720
BỆNH XÁ QUÂN DÂN Y

BS. Đạ Văn Mạnh

Bảng kê khai số lượng nhân sự tham gia tiêm chủng
của cơ sở công bố đủ điều kiện tiêm chủng

Stt	Họ và tên	Trình độ chuyên môn	Chức năng nhiệm vụ	Tập huấn chuyên môn tiêm chủng
1	Tạ Văn Mạnh	Bác sỹ	Khám sàng lọc	Năm 2017
2	Lê Thị Nguyệt	Y sỹ	Khám sàng lọc	
3	Lê Thị Hằng	Điều dưỡng	Nhân viên tiêm chủng	Năm 2018
4	Bùi Thị Ân	Điều dưỡng	Nhân viên tiêm chủng	Năm 2022
5	Võ Thị Nhâm	Điều dưỡng	Nhân viên tiêm chủng	Năm 2022
6	Kiều Thị Chung	Y sỹ	Khám sàng lọc	Năm 2019
7	Phạm Văn Sự	Y sỹ	Khám sàng lọc	Năm 2019

Đắk Ngo, *ngày* 15 *tháng* 02 *năm 2023*

BỆNH XÁ TRƯỞNG

TRUNG ĐOÀN 720
BỆNH XÁ QUÂN DÂN Y

BS. Tạ Văn Mạnh

Bảng kê khai trang thiết bị của
cơ sở công bố đủ điều kiện tiêm chủng

Stt	Tên thiết bị	Mo del	Công ty sản xuất	Nước SX	Năm SX	Năm SD	Tình trạng	Số lượng
1	Tủ lạnh đựng vắc xin	HBC - 80	Qingdao Haier biomedicalco	China	2020	2020	Tốt	01
2	Nhiệt kế theo dõi nhiệt độ nơi bảo quản	Freere-01		China	2017	2020	Tốt	01
3	Nhiệt kế đo trán(nhiệt kế điện tử)			Thụy Sĩ			Tốt	02
4	Phích tích lạnh			Đức			Tốt	02
5	Bộ máy vi tính để bàn	DELL		Việt Nam			Tốt	01
6	Bàn tiêm I nox			Việt Nam			Tốt	02
7	Bàn khám bệnh			Việt Nam			Tốt	02
8	Ghế ngồi chờ trước tiêm			Việt Nam			Tốt	10
9	Giường khám bệnh I nox			Việt Nam			Tốt	01
10	Huyết áp kế người lớn			Nhật Bản			Tốt	01

11	Bộ huyết áp kế trẻ em			Việt Nam			Tốt	01
12	Bơm kim tiêm			Việt Nam			Tốt	Tùy theo nhu cầu
13	Đè lưỡi			Việt Nam			Tốt	
14	Cồn 70 độ			Việt Nam			Tốt	02
15	Khay Inox quả đậu			Việt Nam			Tốt	04
16	Hộp đựng vật sắc nhọn			Việt Nam			Tốt	04
17	Hộp thuốc chống sốc			Việt Nam			Tốt	02

Đắk Ngo, *ngày* 15 *tháng* 02 *năm 2023*

TRUNG ĐOÀN 720
BỆNH XÁ QUÂN DÂN Y

BỆNH XÁ TRƯỞNG

BS. Đa Văn Mạnh

TRUNG TÂM Y TẾ TUY ĐỨC **TRẠM Y TẾ XÃ QUẢNG TRỰC**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 01/TB - TYT	*Quảng Trực, ngày 28 tháng 02 năm 2023*

THÔNG BÁO
Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Đăk Nông

Tên cơ sở tiêm chủng: Trạm Y tế xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.

Địa chỉ: Bon Bu Dăr – Xã Quảng Trực - Huyện Tuy Đức- Tỉnh Đăk Nông.

Người đứng đầu cơ sở: Lang Minh Tín.

Điện thoại liên hệ:

Địa chỉ Email: tytxquangtruc@gmai.com

Căn cứ nghị định số 104/2016/NĐ- CP ngày 01/7/2016 của chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng. Kính đề nghị sở y tế xem xét, đăng tải thông tin theo quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTYT huyện Tuy Đức;
- Lưu TYT.

PHỤ TRÁCH TRẠM

TRUNG TÂM Y TẾ H. TUY ĐỨC
TRẠM Y TẾ QUẢNG TRỰC

Lang Minh Tín

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

CƠ SỞ TIÊM CHỦNG TRẠM Y TẾ XÃ QUẢNG TRỰC

SƠ ĐỒ PHÒNG TIÊM VÀ QUY TRÌNH TIÊM

Tiếp đón đối tượng (Y sỹ) — 15 m2

↓

Khám sàng lọc, chỉ định, tư vấn tiêm (Bác sỹ ĐK) — 15 m2

↓

Tiêm, ghi nhận quá trình tiêm, theo dõi T^0 và bảo quản vắc xin (Điều dưỡng, Nữ hộ sinh, YTCC) — 15m2

↓

Phòng theo dõi sau tiêm (Y sỹ) — 30m2

Khu vực vệ sinh

Quảng Trực, ngày tháng năm 2023
PHỤ TRÁCH TRẠM

TRUNG TÂM Y TẾ H. TUY ĐỨC
TRẠM Y TẾ QUẢNG TRỰC

Lang Minh Tín

TRUNG TÂM Y TẾ H. TUY ĐỨC
TRẠM Y TẾ QUẢNG THÀNH

BẢNG KÊ KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT
CỦA CƠ SỞ CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊM CHỦNG

(Cơ sở tiêm chủng dịch vụ Trung tâm Y tế huyện Tuy Đức)

(Kèm theo thông báo số /TB- TYT, ngày tháng năm 2023)

Stt	Tên phòng	Diện tích
1	Phòng đón tiếp và chờ trước tiêm	15 m2
2	Phòng tư vấn, khám sàng lọc	15 m2
3	Phòng tiêm chủng	15 m2
4	Phòng theo dõi và xử trí phản ứng sau tiêm chủng	30 m2

TRUNG TÂM Y TẾ H. TUY ĐỨC
TRẠM Y TẾ QUANG TRUNG

BẢNG KÊ KHAI SỐ LƯỢNG NHÂN SỰ THAM GIA TIÊM CHỦNG CỦA CƠ SỞ CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊM CHỦNG

Stt	Họ và tên	Trình độ chuyên môn	Nhiệm vụ	Tập huấn chuyên môn tiêm chủng
1	Phạm Thị Na	Ys YHCT	Tiếp đón đối tượng	2021
2	Điểu Nam	Bs ĐK	Khám sàng lọc, chỉ định, tư vấn tiêm	2022
3	Đồng Thị Tâm	NHS cao đẳng	Tiêm, ghi nhận quá trình tiêm, theo dõi T^0 và bảo quản vắc xin	
4	Phạm Văn Hóa	ĐD cao đẳng		2022
5	Phạm Ngọc Mỹ	Cn YTCC		2022
6	Lang Minh Tín	Ys ĐK, Cn YTCC	Phòng theo dõi sau tiêm	

TRUNG TÂM Y TẾ H. TUY ĐỨC
TRẠM Y TẾ QUANG TRUNG

Bảng kê khai trang thiết bị của
cơ sở công bố đủ điều kiện tiêm chủng

Stt	Tên thiết bị	Model	Công ty sản xuất	Nước SX	Năm SX	Năm SD	Tình trạng	Số lượng
1	Tủ lạnh đựng vắc xin	HBC-80	China	China	2022	2022	Tốt	01
2	Nhiệt kế theo dõi nhiệt độ nơi bảo quản				2022	2022	Tốt	05
3	Nhiệt kế đo trán(nhiệt kế điện tử)	HETL-01	China	China	2022	2020	Tốt	01
4	Phích tích lạnh			Đức	2020	2020	Tốt	03
5	Bộ máy vi tính để bàn			Việt Nam		2021	Tốt	02
6	Bàn tiêm I nox			Việt Nam			Tốt	0
7	Bàn khám bệnh			Việt Nam			Tốt	02
8	Ghế ngồi chờ trước tiêm			Việt Nam	2020	2020	Tốt	40
9	Giường khám bệnh I nox			Việt Nam			Tốt	01
10	Huyết áp kế người lớn			Nhật Bản	2022	2022	Tốt	01
11	Bộ huyết áp kế trẻ em			Việt Nam			Tốt	0
12	Bơm kim tiêm			Việt Nam	2022		Tốt	Tùy theo nhu cầu
13	Đè lưỡi			Việt Nam			Tốt	
14	Cồn 70 độ			Việt Nam	2023		Tốt	04L
15	Khay Inox quả đậu			Việt Nam	2018	2020	Tốt	02
16	Hộp đựng vật sắc nhọn			Việt Nam		2022	Tốt	04
17	Hộp thuốc chống sốc			Việt Nam	2022	2022	Tốt	01

TRUNG TÂM Y TẾ TUY ĐỨC
TRẠM Y TẾ XÃ ĐẮK BÚK SO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/TB- TYT

Đắk Búk So, ngày 17 tháng 2 năm 2023

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Tuy Đức

Tên cơ sở tiêm chủng: Trạm Y tế Đắk Bú.k So.

Địa chỉ: Thôn 3- Đăk Buk So- Huyện Tuy Đức- Tỉnh Đăk Nông.

Người đứng đầu cơ sở: Nguyễn Công Lương.

Điện thoại liên hệ: 0972772857

Địa chỉ Email: tytbukso@gmai.com

Căn cứ nghị định số 104/2016/NĐ- CP ngày 01/7/2016 của chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng. Kính đề nghị quý cơ quan xem xét, đăng tải thông tin theo quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu TYT.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

TRUNG TÂM Y TẾ H. TUY ĐỨC
TRẠM Y TẾ ĐẮK BUK SO

Nguyễn Công Lương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

Cơ sở tiêm chủng dịch vụ Trạm y tế xã Đắk Búk So

Sơ đồ phòng tiêm và quy trình tiêm



Đắk Búk So, ngày 17 tháng 02 năm 2023

TRƯỞNG TRẠM

TRUNG TÂM Y TẾ H. TUY ĐỨC
TRẠM Y TẾ ĐẮK BUK SO

Nguyễn Công Lương

BẢNG KÊ KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT
CỦA CƠ SỞ CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊM CHỦNG
(Cơ sở tiêm chủng Trạm Y tế xã Đăk Búk So)

Stt	Tên phòng	Diện tích
1	Phòng đón tiếp và chờ trước tiêm	15 m2
2	Phòng tư vấn, khám sàng lọc	8 m2
3	Phòng tiêm chủng	10 m2
4	Phòng theo dõi và xử trí phản ứng sau tiêm chủng	20 m2

Bảng kê khai số lượng nhân sự tham gia tiêm chủng
của cơ sở công bố đủ điều kiện tiêm chủng

Stt	Họ và tên	Trình độ chuyên môn	Chức năng nhiệm vụ	Tập huấn chuyên môn tiêm chủng
1	Hà Ngọc Ấn	BS	Khám sàng lọc	Năm 2020
2	Nguyễn Công Lương	Y sĩ	Khám sàng lọc, theo dõi sau tiêm	Năm 2022
3	Nguyễn Thị Hoạch	Cử nhân điều dưỡng sản phụ khoa	Nhân viên tiêm chủng	Năm 2017
4	Quan Thị Loan	Cử nhân điều dưỡng	Nhân viên tiêm chủng	Năm 2020
5	Đồng Thị Trang	Cử nhân điều dưỡng	Nhân viên tiêm chủng	Năm 2021
6	Trương Thị Thắm		Tiếp đón	Năm 2021

Bảng kê khai trang thiết bị của
cơ sở công bố đủ điều kiện tiêm chủng

Stt	Tên thiết bị	Mo del	Công ty sản xuất	Nước SX	Năm SX	Năm SD	Tình trạng	Số lượng
1	Tủ lạnh đựng vắc xin	HBC- 80	Qingdaohaier biomedical co	Cina	2020	2020	Tốt	01
2	Nhiệt kế theo dõi nhiệt độ nơi bảo quản	HETL-01		China	2017	2020	Tốt	01
3	Nhiệt kế đo trán(nhiệt kế điện tử)							
4	Phích tích lạnh			Italy			Tốt	02
5	Bộ máy vi tính để bàn	VS16217		China			Tốt	01
6	Bàn tiêm			Việt Nam			Tốt	01
7	Bàn khám bệnh			Việt Nam			Tốt	01
8	Ghế ngồi chờ trước tiêm			Việt Nam			Tốt	40
9	Giường khám bệnh I nox			Việt Nam			Tốt	01
10	Huyết áp kế người lớn			Nhật Bản			Tốt	01
11	Bộ huyết áp kế trẻ em			Việt Nam			Tốt	01
12	Bơm kim tiêm			Việt Nam		2023	Tốt	Tùy theo

								nhu cầu
13	Đè lưỡi			Việt Nam			Tốt	
14	Cồn 70 độ			Việt Nam		2023	Tốt	02
15	Khay Inox quả đậu			Việt Nam			Tốt	01
16	Hộp đựng vật sắc nhọn			Việt Nam			Tốt	04
17	Hộp thuốc chống sốc			Việt Nam	2018	2023	Tốt	01